

Lumiprobe Corporation

115 Airport Dr Suite 160 Westminster, Maryland 21157

美国


电话: +1 888 973 6353 传真: +1 888 973 6354


电子邮件: order@lumiprobe.com

BDP® TMR 马来酰亚胺

http://cn.lumiprobe.com/p/bdp-tmr-maleimide

BDP TMR 是一种明亮的硼二吡咯亚甲基荧光团,适用于 TAMRA 通道。这种马来酰亚胺衍生物适合与巯基 基团结合,例如蛋白侧链修饰。





质谱 520.2 M+ 增量: 分子 520.34

CAS 2183473-34-7

编号:

外观:

分子 式: $C_{27}H_{27}BF_2N_4O_4$

 $IUPAC\ 2-(2-(N-male imidoe thylamino carbonyle thyl))-1, 3-dimethyl-5-(4-methoxyphenyl)-4, 4-difluor oboron dipyrromethene$

溶解 度: 质量

控制: 储存 条件:

法律 本产品仅供研究目的提供和销售。 本产品并未经过食品、药品、医疗器械、化妆品等领域的安全性和效力测试,且未经明示或暗示授权用于其他任何用途,包括但不限于体外诊 声明: 断、人类或动物用途,以及商业用途。

激发/ 542 吸收 极大 值, 纳米: ε, 摩 55000 尔吸 光系 数 cm: 发射 574 极大 值, 纳米: 荧光 量子 产率: 0.64 CF₂₆₀: 0.16

CF₂₈₀: 0.16